



Vaše e-mailová adresa:

Tel. číslo:

Naše značka:

Vyřizuje/linka:  
Dvořák/777784257

Humpolec/datum:  
1. 3. 2020

### **Věc: Nabídka vyvážecího přívěsu Multiforest MF950 s ramenem MFV6300**

Lesní vyvážecí přívěsy a nakládací ramena Multiforest přemění váš traktor ve výkonnou lesnickou soupravu a umožní vykonávat práci v lese rychle a účinně – **každý den po mnoho let.**

Přes svoji štíhlou a elegantní konstrukci kombinuje Multiforest snadné manévrování v lese s vysokou účinností a dlouhodobou životností. Se širokou nabídkou výbavy je možné adaptovat stroj pro různé specifické podmínky a požadavky vás uživatelů. Jsme rovněž připraveni nabídnout vám stroj ušitý na míru přesně pro vás. **Je třeba zdůraznit, že vyvážecí přívěsy mají svoji kolébku právě ve Švédsku.**

Pro tuto nabídku platí následující obchodní podmínky:

Dodací podmínky: EXW Humpolec

Termín dodání: Skladem

Cena: ceny jsou uvedeny bez DPH

Platební podmínky: standardně platba 50% při objednání stroje, 50 % po převzetí stroje po provedeném předprodejním servisu v provozovně firmy Manatech CZ v Jiřicích před dodáním k zákazníkovi, v případě financování ve spolupráci s bankou či leasingovou společností. Jiná dohoda možná.

Záruka: 12 měsíců od uvedení do provozu

Platnost nabídky: do 31.5.2020 nebo do prodání akčních strojů

Tato nabídka není návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dojde zasláním potvrzení písemné objednávky od MANATECH CZ s.r.o., nebo podepsáním kupní smlouvy. Veškeré obchodní a záruční podmínky se řídí všeobecnými obchodními podmínkami společnosti MANATECH CZ s.r.o. pokud není v uzavřené kupní smlouvě písemně uvedeno jinak.

Děkuji za projevený zájem a jsem s pozdravem,

Ondřej Lesina  
Obchodní oddělení

**400049** Vyvážecí přívěs MF950  
**MFV6300** Nakládací rameno MFV6300  
**VÝBAVA** Stroje v akční ceně v nadstandardní výbavě

---

400401	Tažná oj
400399	Tažné oko DIN ø 40 mm
108173	Pneu 400/60 – 15,5 trakční vzor, 4ks
400425	Bogie se vzduchovými brzdami, 2 kola
400437	1 pár klanic včetně držáku klanic
400438	Prodloužení nakládací plochy včetně 1 páru klanic
103485	Mechanický křížový rozvaděč s otočnými pákami
200590	Rotátor CR300
400036	Drapák MF19, hardox
200392	Spojovací člen rotátoru BR10/70/30 (bržděný)
400118	Koncová světla odnímatelná

**Akční cena MF950 + MFV6300 včetně výbavy 477.000,-Kč bez DPH**

**Doplatek za vlastní hydraulický okruh 62.500,-Kč bez DPH**



### Technická specifikace vyvážecího přívěsu MF950

Model	MF950
Konstrukce rámu	páteřová
Nosnost (t)	8
Nakládací čelní plocha (m <sup>2</sup> )	2,15
Světlost (mm)	580
Úhel natáčení polonáprav buggy (°)	± 45
Úhel zatáčení (°)	± 28
Celková délka (mm)	5600
Délka ložné plochy (mm)	3420
Celková šířka (mm)	2005
Rozměry hlavního nosníku (mm)	160x160x8
Počet klanic	4
Pneumatiky se šípovým vzorem	400/60-15,5
Brzdy	na přání
Rozměr poloos (mm)	70 x 70
Systém řízení přívěsu	natáčecí oj
Počet válců řízení	1
Čelo přívěsu	ano
Hmotnost bez nakládacího ramene (kg)	1425

### Technická specifikace nakládacího ramene MFV6300

Model	MFV6300
Horizontální dosah (m)	6,3
Teleskopický výsuv (m)	1,0
Pracovní tak (bar)	175
Doporučený průtok oleje (l/min)	25-30
Úhel rotace ramene (°)	360
Hydraulické válce otoče	4
Krouticí moment (kNm)	9,2
Nosnost ve 4 m (kg)	570
Nosnost v max. dosahu (kg)	435
Rotátor standard	FR7,4/G30
Rozvaděč pákový	4+2 (4+4)
Hmotnost ramene bez drapáku a rotátoru (kg)	680