

Vaše e-mailová adresa:

Tel. číslo:

Naše značka:

Vyřizuje/linka:

Humpolec/datum:

Fiala/777 784 266

Věc: Cenová nabídka žacího stroje McHale Pro Glide

Vážení,

dovolte, abychom Vám nabídli žací stroj Pro Glide F3100, R3100 a B9000 od firmy McHale.

Na celém světě vyrobí lisy McHale více jak 75 milionů balíků píce každý rok. Pro maximální užitek tohoto typu krmení je důležité, aby byla tráva pokosena v okamžiku, kdy obsahuje nejvyšší množství cukru. Žací lišta musí zajistit čistý řez. Zároveň nesmí být posečená hmota kontaminována nečistotami.

Konstrukční tým McHale využil hluboké znalosti při sklizni píce a své výrobní know-how a vytvořil zcela novou řadu žacích lišt.

Pro tuto nabídku platí následující obchodní podmínky:

Dodací podmínky: dodáno k zákazníkovi

Termín dodání: skladem

Platební podmínky: všechny uváděné ceny se rozumí bez DPH

Způsob platby: standardně platba 50% při objednání stroje, 50 % po převzetí stroje po provedeném předprodejním servisu v provozovně Manatech CZ v Jiřicích před dodáním k zákazníkovi. V případě financování ve spolupráci s bankou či leasingovou společností jiná dohoda možná. Lze dohodnout i individuálně

Záruka: 2 roky

Platnost nabídky: 31. 3. 2021

Tato nabídka není návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dojde zasláním potvrzení písemné objednávky od MANATECH CZ s.r.o., nebo podepsáním kupní smlouvy. Veškeré obchodní a záruční podmínky se řídí všeobecnými obchodními podmínkami společnosti MANATECH CZ s.r.o. pokud není v uzavřené kupní smlouvě písemně uvedeno jinak.

S pozdravem a přáním pěkného dne,

Martin Fiala
produktový manažer

MANATECH CZ s.r.o., Vosmíkova 900, 396 01 Humpolec

Provozovna: Jiřice, ul. Mayo 247, Humpolec, tel.:565 534 076, mob. tel.: 777 784 266, e-mail: fiala@manatech.cz,
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č.Budějovicích oddíl C, vložka 10975

Žací stroj Pro Glide

Technická specifikace:

Technické parametry	F3100	R3100	B9000
Transportní šířka	2,94 m	2,2 m	2,9 m
Transportní délka	1,98 m	2,2 m	2,2 m
Transportní výška	1,45 m	3,9 m	4,2 m
Hmotnost	1250 kg	1470 kg	2480 kg
Specifikace			
Pracovní záběr	3,0 m	3,0 m	8,56 m (včetně předního sečení)
Šířka řádku	1,3 až 2,3 m	1,3 až 2,3 m	1,3 až 2,3 m
Počet disků	7	7	14 (7x2)
Počet nožů	14 (2 na disk)	14 (2 na disk)	28 (2 na disk)
Výška sečení	25 – 75 mm	25 – 75 mm	25 – 75 mm
Rychlost disku	3200 ot/min.	3200 ot/min	3200 ot/min
Typ nože	rychlovýměnné	rychlovýměnné	rychlovýměnné
Kondicionér			
Typ	ocelové prsty	ocelové prsty	ocelové prsty
Rychlost	700/1000 ot/min.	700/1000 ot/min.	700/1000 ot/min.
Připojení za traktor			
Minimální požadovaný výkon	59 kW/80 HP	59 kW/80 HP	186 kW/250 HP (vč. předního sečení)
Připojení za traktor	rám A	3-bodý závěs kat. 2 nebo 3	rám A (přední), (zadní) 3-bodý závěs kat. 2 nebo 3
Náhonová hřídel	1000 ot./min	1000 ot./min	1000 ot./min
Osvětlení	LED: 12 V/7 kolíková zásuvka	LED: 12 V/7 kolíková zásuvka	LED: 12 V/7 kolíková zásuvka
Hydraulický systém	jednočinný s plovoucí polohou	dvojčinný s plovoucí polohou*	2 dvojčinné s plovoucí polohou*
Minimální tlak	160 bar	160 bar	160 bar
Minimální průtok oleje	20 l/min při 160 bar	20 l/min při 160 bar	20 l/min při 160 bar
Pracovní výkon	3,5 ha/h	3,5 ha/h	10 ha/h
Cena stroje (bez DPH)	14.590 €	13.690 €	40.990 € **

*na přání jednočinný

** cena bez předního sečení

Výhody žacího stroje Pro Glide:

- 1.) Mimořádné kopírování terénu
- 2.) Samostavitelný úhel naklonění žací lišty
- 3.) Patentovaný stálý tlak na půdu
- 4.) Optimální přepravní poloha
- 5.) Sklopné zábrany pro snadný přístup k žací liště



Ilustrační obrázek