

MULČOVAČE NA STRNIŠTĚ



TJL
TJB
TJ
TJG
TJP



TMC  CANCELA®
Javier Cancela

TJL.



TJB.



TJ.



Tato řada mulčovačů TJ byla navržena tak, aby poskytovala maximální výkon zemědělcům, kteří při své každodenní práci hledají maximální efektivitu. Tato řada strojů poskytuje nejlepší výsledky při mulčování zemědělských zbytků pro dobré rozmetání po poli. Mulčovač TJL je speciálně navržen pro trávu, zbytky stonků luk ležících ladem a rýži. Modely TJ, TJB, TJG a TJP jsou více zaměřeny na práci se strništi pšenice, kukuřice, sóji, se slámou, slunečnicí, rýží a všeobecně obilovinami. Díky své konstrukci a technickým výhodám (vyměnitelné protiostrží, zesílený podvozek, optimalizovaný rotor,...) jsou tyto stroje známé svou robustností a vysokou mírou všestrannosti. Jsou vyrobeny z vysoko pevnostní oceli Strenx®.

TJG.



TJP.



	cm/pracovní záběr	mm/celková šířka	kg/lb pevný	kg/lb posuvný	hp/ps	kola	válec	A01	A03	A10	A07	A18	A20
TJL	220 / 87	2.460 / 97		1.060 / 2.337	90-200			■	□				
	250 / 98	2.760 / 109		1.160 / 2.557	100-200			34	102				
	280 / 110	3.060 / 120		1.230 / 2.712	120-200	□	■	38	114				
	300 / 118	3.270 / 129		1.300 / 2.866	150-200			44	132				
	320 / 126	3.470 / 137		1.370 / 3.020	160-200			48	144				
TJL2	300 / 118	3.330 / 131		1.365 / 3.009	150-200	□	■	48	144				
	320 / 126	3.530 / 139		1.460 / 3.219	160-200			50	150				
TJB	200 / 79	2.280 / 90	1.105 / 2.436	1.135 / 2.502	70-150					■	□		
	250 / 98	2.780 / 109	1.205 / 2.657	1.285 / 2.833	80-150	□	■			26	52 + 26		
	280 / 110	3.080 / 121	1.280 / 2.822	1.370 / 3.020	100-150					32	64 + 32		
	300 / 118	3.280 / 129	1.360 / 2.998	1.430 / 3.153	120-150					36	72 + 36		
TJ	280 / 110	3.080 / 121	1.405 / 3.097		135-200	□	■	44	132	36	72 + 36	28	56
	320 / 126	3.480 / 137	1.548 / 3.413		160-200			50	150	40	80 + 40	32	64
TJ2	320 / 126	3.520 / 139	1.637 / 3.609		160-200	□	■	50	150	40	80 + 40	32	64
TJG	320 / 126	3.540 / 139	2.190 / 4.828		145-250					■	□	□	□
	360 / 142	4.040 / 159	2.420 / 5.335		160-250	□	■			40	80 + 40	32	64
	400 / 157	4.440 / 175	2.550 / 5.622		170-250					46	92 + 46	36	72
TJP	480 / 189	5.220 / 206	3.650 / 8.047		160-270			□	□	■	□	□	□
	540 / 212	5.820 / 229	3.850 / 8.422		170-270	■	□	72	144 + 72	60	120 + 60	48	96
	610 / 240	6.520 / 257	4.025 / 8.874		180-270			82	164 + 82	68	136 + 68	54	108
								92	184 + 92	76	152 + 76	62	124

■ Standard

□ Na přání

FLEXI[®] STEEL





Autorizovaný zástupce výrobce
pro Českou republiku a Slovensko:

MANATECH CZ s.r.o.
Vosmíkova 900
396 01 Humpolec
obchod@manatech.cz

www.manatech.cz

Výrobce:

TMC Cancela
156 84 Tordoia
A Coruña, Španělsko
info@tmccancela.com

www.tmccancela.com

Vlastnosti, výbava a zobrazení popsané v prospektu mají pouze informativní charakter a nemají žádnou platnost k možným reklamacím a stížnostem.
TMC Cancela si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. TMC CANCELA 2020 ©



FONDO EUROPEO DE
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL
"Uma maneira de fazer Europa"

UNIÓN EUROPEA



PROXECTO COFINANCIADO POR IGAPÉ, XUNTA DE GALICIA E FONDO EUROPEO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020

